

Refusjonsordningen for spillolje

Refusjonsordningen for avgiftsbelagt spillolje er etablert som en tilskudds - /refusjonsordning for å øke innsamling og miljømessig riktig disponering av spillolje.

Hvilke oljer er refusjonsberettigete spillolje:

Refusjonsberettiget spillolje er smøreoljer og andre oljer som motor- og girooljer, industrismøremidler, hydrauliske oljer og transformatoroljer som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål.

Oljer som ikke omfattes av ordningen er brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganisk olje og andre mineraloljer som ikke omfattes av dem som er nevnt i forrige avsnitt. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæroljer, slop og olje fra oljeutskillelser, spillolje fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart, med total lengde over 250 fot eller for importert olje.

Ansvarlige parter:

Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig myndighet for refusjonsordningen for spillolje, mens Norsas AS har ansvaret for den daglige driften, herunder mottak av og kontroll med refusjonsanmodninger, samt informasjonen. Vilkårene for ordningen ble endret 23.november 2005 og kan hentes på følgende lenke:

http://www.sft.no/arbeidsomr/avfall/spillolje/spilloljerefusjon_krav.pdf

Refusjonssatser:

Finansdepartementet har besluttet at smøreoljeavgiften økes til kr 1,77 for 2009. Det medfører at refusjons- / tilskuddssatsene for refusjonsberettiget spillolje blir for 2009 på kr 2,00 pr liter. Det betales bare ut refusjon for den faktiske oljemengden, og vanninnholdet trekkes derfor fra når refusjonsbeløpet beregnes. Refusjonen er et rent statstilskudd som faller utenfor virkeområdet for lov om merverdiavgift.

Hvordan fungerer refusjonsordningen:

Ordningen fungerer ved at det betales en avgift til statskassen ved import eller produksjon av smøreolje. Når kassert refusjonsberettiget olje leveres til ett av 23 godkjente mottaksanlegg, kan anlegget søke SFT om refusjon for oljen. Refusjonsbeløpet med fratrukk for de reelle merutgifter i tilknytning til ordningen, skal tilbakeføres til avfallsbesitter - enten direkte eller via andre godkjente aktører.

Refusjonsordningen for spillolje

Regler for refusjon/ tilskudd for mottak av spillolje.

Det stilles strenge krav til refusjonsanlegg for å få utbetalt tilskudd for spillolje. Alle krav er beskrevet i et kravdokument fra SFT. Anleggene skal bl.a. ha gode internt kvalitetsprogram med skriftlige, oppdaterte rutiner som bl.a. skal sikre sporbarhet og avvikshåndtering. Anleggene må journalføre alle aktiviteter i forbindelse med anmodninger; fra de mottar oljeleveransene til oljen kan tømmes fra tank etter refusjonsanmodning er sendt og mottatt. I tillegg stilles det strenge krav til utstyr, kvaliteten og håndteringen av oljen samt riktig og tilfredsstillende dokumentasjon.

Refusjonsanlegg må ha anlegg og utstyr som tilfredsstillende kravene i vilkårsdokumentet.

- Alle lagringstanker må være registrert hos SFT og merket for formålet.
- Refusjonstank må være kalibrert og kontrollert og godkjent av Justervesenet.
- Måle/ peileutstyr skal være godkjent av Justervesenet.
- Alle godkjenninger skal sendes SFT.

Det stilles krav til refusjonsanlegg på håndtering av spillolje.

- Hver oljeleveranse som tømmes på refusjonstank, må være refusjonsberettiget spillolje (7011).
- Mottak av refusjonsolje skal være journalført.
- Deklarasjonene som følger leveransene av spillolje, må være riktig og fullstendig utfylt av avfallsprodusent.
- Ikke-refusjonsberettiget oljeavfall eller andre typer farlig avfall må ikke blandes inn i refusjonsberettiget spillolje, f.eks. slop og skutebunnsvann, drivstoffrester og løsemidler.
- Oljen kan ikke være eldre enn ett år fra innsamling når det søkes om refusjon.
- Spilloljen må fylles på godkjent refusjonstank: normalt innen 24 timer etter mottak.
- Refusjonsolje fra én leveranse må ikke splittes.

Kvaliteten på olje må oppfylle gitte kvalitetskrav:

- Refusjon gis kun for spillolje tilhørende avfallstoff nr. 7011, og i denne sammenheng er samledeklarasjoner ikke tillatt.
- Oljen må ikke blandes med annet avfall/ farlig avfall.
- Den må tilfredsstillende gitte kvalitetskrav mht. flammepunkt ($> 70\text{ C}$), totalt organisk halogeninnhold ($< 500\text{ ppm}$) og total svovel $< 0,6\%$. (Analyseresultat må foreligge når det søkes om refusjon.)
- Oljen kan ikke være eldre enn ett år fra innsamling når det søkes om refusjon.

Krav ved anmodning om refusjon

- Oljen på refusjonstank må analyseres før det søkes om refusjon og prøve av olje sendes til godkjent, akkreditert laboratorium for analyse.
- Behandling av refusjonstanken når det gjelder forsegling, peiling av tank og prøvetaking av oljen må utføres slik det er beskrevet i vilkårsdokumentet for refusjon.
- Tømming, peiling av refusjonstank og vedlikehold samt journalføring må utføres etter gitte krav.

Dokumentasjon ved anmodning

- Spillolje skal være deklarerert på eget deklarasjonsskjema. Mengden skal oppgis i liter. Samledeklarasjon er ikke tillatt.
- Rosa gjenpart av deklarasjonsskjema skal i ordningen følge spilloljen helt frem til refusjonsberettiget mottaksanlegg og sendes Norsas sammen med original av anmodning.
- Refusjonsanmodning må være korrekt og fullstendig utfylt:
 - Avfallsnummer skal være 7011 og EAL-kode må være riktig.
 - Dato og underskrift av avfallprodusent må være påført.
 - Hvis feltet "Kommentar fra aktør" fylles ut, må informasjon være fullstendig og aktørens navn og signatur påføres.
 - Tankinformasjon og underskrift må være påført.
- Refusjonsanmodning sendes Norsas snarest etter forsegling av tank, først på e-post/faks og så originaler uten opphold per post.
- Analysebevis for oljen skal sendes til Norsas per e-post/ faks så snart resultatene er klare. Original skal sendes i posten.

For mer utfyllende informasjon kan hentes fra:

- Refusjonsordningen for spillolje.

http://sft.no/arbeidsomr/avfall/spillolje/spilloljerefusjon_krav.pdf

- Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall utarbeidet av Norsas.

Nærmere informasjon om ordningen kan fås ved henvendelse til:

Norsas AS, Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
Postboks 6412 Etterstad,
0605 OSLO
Telefon: 40 61 82 00 - Telefaks 21 06 27 28

Kontaktpersoner hos Norsas er Tom Bäcker og Nina Jetmundsen
e-post: firmapost@norsas.no - www.norsas.no